

## Annexe 9bis (Optionnel) : Anomalies ws-AppelrecupererDetailClient

### Méthode recupererDetailClient

- **Appel Web service de Tipi pour initier l'opération de recherche sur un client (Utilisation optionnelle pour vérifier le bon paramétrage d'un client).**

Les paramètres **en entrée** sont décrits dans ce tableau

PARAMETRES	LONGUEUR	Format	DESCRIPTION
NUMCLI	6		LE NUMERO CLIENT ATTRIBUE A LA COLLECTIVITE PAR L'ADMINISTRATEUR TIPI

- **Si un résultat est connu pour le numéro de client transmis dans le paramètre d'appel, une réponse est retournée par TIPI avec les paramètres suivants :**

Les paramètres **en sortie** sont décrits dans ces tableaux

#### **1 ) Pour les clients génériques (Code protocole 9)**

PARAMETRES	LONGUEUR	Format	DESCRIPTION
NUMCLI	6		LE NUMERO CLIENT ATTRIBUE A LA COLLECTIVITE PAR L'ADMINISTRATEUR TIPI
libelleN1			libellé structure N1
libelleN2			libellé structure N2
libelleN3			libellé structure N3

**2 ) Pour les régies (Code protocole 0)**

PARAMETRES	LONGUEUR	Format	DESCRIPTION
NUMCLI	6		LE NUMERO CLIENT ATTRIBUE A LA COLLECTIVITE PAR L'ADMINISTRATEUR TIPI
libelleN1			libellé Régie
libelleN2			libellé Client
libelleN3			libellé Budget

- Gestion des erreurs**

- **Cas 1** : le client dont le numéro client passé en paramètre n'existe pas dans le référentiel des clients :  
code erreur : 1

libellé erreur court : Client non existant

libellé erreur long : Le client demandé n'est pas présent dans le référentiel

- **Cas 2** : Le client dont le numéro client passé en paramètres n'est pas une régie ou n'est pas un client générique  
code erreur : 2

libellé erreur court : Client non générique ou non régie

libellé erreur long : Le client demande n'est pas un client générique ou une régie

- **Cas 3** : Le client dont le numéro client passé en paramètre n'est pas une régie utilisant le WebService

code erreur : 3

libellé erreur court : Régie non WebService

libellé erreur long : Le client demandé n'est pas une régie utilisant le WebService